


**非危険物**

**家に安心。**



**人に安心。**

シロアリ防除用薬剤 ピレスロイド系薬剤

**アリピレス<sup>®</sup>NB乳剤「ES」**

アリピレスNB乳剤「ES」は、  
優れた効果と高い安全性で定評あるアリピレスを、  
当社独自の技術により開発した  
非危険物タイプのシロアリ防除剤です。

シロアリ防除用薬剤 ピレスロイド系薬剤

# アリピレス®NB乳剤「ES」

## 特長

- 非危険物タイプのため、輸送・貯蔵時の制限がありません。
- 溶剤臭がよりいっそう少なくなりました。
- 極微量の有効成分で優れた速効性と殺虫力を発揮します。
- 床下土壌への吸着性が高く効果は長期間持続します。
- 現場作業での臭気、刺激性、コリンエステラーゼの影響がありません。
- 蒸気圧が低く、低濃度散布ですので、作業員・居住者への安全性に優れています。
- 使いやすい高希釈品ですので、貯蔵・運搬などの作業管理が容易です。

## 組成性状

- 組成：ピフェントリン5.0%
- 比重：1.000 (20℃)
- 魚毒：C類
- 使用濃度：0.05%
- 外観：淡褐色～褐色透明液体
- 毒劇物区分：劇物(但し、2.0%以下普通物)
- 希釈倍数：100倍

## 使用方法

散布方法	希釈倍数	標準使用方法・使用量
土壌表面散布	100倍 (原液1:水99)	帯状散布 5 ℓ/㎡ (1 ℓ/㎡)
		面状散布 3 ℓ/㎡

## 〔使用上、取扱上の注意〕

- ① 本剤の使用に当たっては、次の注意をよく守ってください。
    - (a) 本剤を使用する時は、保護用具(手袋、マスク、長袖の作業衣、作業帽、作業靴等)を着用し飛散する薬剤を吸入したり、直接皮膚に接触しないようにしてください。
    - (b) 密閉された作業場では薬剤の気中濃度が高くなります。また本剤には有機溶剤が含まれておりますので、特に換気に注意し長時間の連続作業は避けてください。
    - (c) ジンマシン、カブレ、気管支ゼンソク、アレルギーなどを起こし易い体質、睡眠不足の人、2日酔いの人、または高熱の病気の人が及び過去に塗装、洗剤、薬などによるアレルギー症状(発疹、カユミ等)を経験された人は、取り扱わないでください。
    - (d) 作業後は身体の露出部を早目に石鹼水でよく洗い、うがいをしてください。作業衣もよく洗ってください。
    - (e) 有機溶剤が含まれており、長時間その臭いを嗅ぐと頭痛、メマイ、吐き気などを起こすことがあります。取り扱い作業場は換気、換気を良くしてください。
  - ② 本剤は、特に魚介類に対する毒性が強いため次の注意をよく守ってください。
    - (a) 魚を飼っている池・水槽や井戸などに、本剤の原液・希釈液・霧・洗浄した廃液などが絶対に入らないように、厳重に注意してください。
    - (b) 井戸水及び地下水を生活用水として使用している場所または河川・湖沼・養魚池などに飛散、流入の恐れがあるところでは、使用しないでください。
    - (c) 本剤及びその乳化液またはそれを使用した機械器具類を洗浄した廃液や使用済の容器などを河川、湖沼、下水道等公共用水域や地下水を汚染する恐れのある地中に捨てないでください。使用後の空缶は、希釈液で洗って散布液に加える等して、原液を残さないでください。
  - ③ 作業に際しては、特に居住者・動植物・食器・化粧品類などに薬剤がかからないように細心の注意を払ってください。また、建物内部に露出している部材の表面、自動車などにも薬液や飛沫がかからないように注意してください。
  - ④ 万一、誤飲した場合は、すぐに多量の水を飲ませ、指を口に差し込んで、吐かす等の応急処置をとり、合成ピレスロイド系の薬剤であることを告げ、医師の診断、治療を受けてください。解毒剤は、メトカルバモール、硫酸アトロピンを使用してください。万一、目に入った時は、すぐに多量の流水で15分以上洗眼した後、医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合は、直ちに石鹼水で良く洗ってください。
- 保管上の注意
- ① 盗難・紛失・流失などの事故防止に十分気をつけ、薬剤は最後まで本容器のまま使用し、移し替え、小分けは行わないでください。
  - ② 原液と残液の保管は、食品などと厳重に区分し、小児の手の届かない鍵のかかるところに密栓して保管してください。また、品質保持のため、火気を避け、雨水や直射日光の当たらない乾燥した冷暗所に保管してください。